

Las mujeres y el VIH

Más de 1.2 millones de personas en EE.UU. viven con VIH y 1 de cada 5 son mujeres

Mujeres recibieron

1 de cada 5 diagnósticos nuevos de VIH en 2022

Más de 4 de cada 5

de estas mujeres recibieron el virus por relaciones sexuales con personas de distinto sexo

La mayoría de diagnósticos fueron para mujeres entre los **25 y los 34 años**, seguidas de cerca por las mujeres entre 35 y 44 años



Entre 2010 y 2022, la cantidad de diagnósticos nuevos de VIH se redujeron para todos los grupos excepto para mujeres blancas, pero las tasas aún son mucho mayores para mujeres de color




Las mujeres de color reciben la mayoría de diagnósticos nuevos de VIH y también son la mayoría de casos de mujeres que viven con VIH



1 de cada 2 diagnósticos nuevos de VIH en 2022 los recibieron mujeres de raza negra a pesar de que solo 1 de cada 10 mujeres en EE.UU. son de raza negra

Mujeres viven con VIH en todo el país, pero más de la mitad de ellas se encuentran en solo 10 estados:



Prevención del VIH

Pruebas del VIH

Personas que no saben que portan este virus propagan hasta 2 de cada 5 casos de VIH. Las pruebas de VIH podrían ser útiles para detener esta diseminación.



Toda persona entre los **13 y los 64 años** debería someterse a pruebas de VIH al menos una vez

Las personas de **categorías de alto riesgo** deberían someterse a pruebas más frecuentemente

Pide a tu proveedor de atención médica que te haga una prueba o visita el sitio web **GetTested.cdc.gov** para encontrar lugares en los que puedes hacerte pruebas de detección

PPrE (profilaxis previa a la exposición)

Un tipo de medicamento denominado PPrE (profilaxis previa a la exposición) puede ofrecer protección contra el VIH.



La PPrE reduce el riesgo de contraer el VIH por relaciones sexuales en aproximadamente un 99% y por el consumo de drogas mediante inyecciones en casi un 74%.

Tu proveedor de atención médica puede recetar una PPrE o puedes encontrar un proveedor en **prelocator.org**